


Vízvezeték jele	Tervezett ivóvíz házi bekötő vezeték		
Utca neve	Árpád utca	hrs.:278	hrs.:353



Terepszint [m.B.f.]			168.08	168.08	168.09	168.10	168.11
Csőtető [m.B.f.]			166.88	166.88	166.89	166.90	166.91
Takarás [m]			1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Leásás mélysége [m]			1.43	1.43			
Iránytörés	vízszintes	jobb, bal (°)					
		távolság (m)					
	függőleges	fel, le (‰)		↗ 2.4‰			
		távolság (m)		14.69			
Egyes hosszak				14.69			
Folyamatos hossz				14.69			
Szelvény [m]			0+000.0	0+002.7	0+006.0	0+009.7	0+014.7
Épül összesen			14.69 m D25 KPE vízvezeték				
Ágyazat			20/50 cm tömörített homokágyazat				

Jelmagyarázat:

- 0

Tervezett házi ivóvíz bekötővezeték eleje
- 1

Tervezett csatlakozás gerincvezetékhez
- Tervezett házi ivóvíz bekötővezeték vége
- Tervezett vízmérőakna
- homok ágyazat
- meglévő terep
- tervezett ivóvíz házi bekötővezeték
- tervezett védőcső
- aszfalt út

1. A terven feltüntetett közművek helye tájékoztató jellegű, a kivitelezési munka megkezdése előtt azok pontos helyéről kutatógödörös feltárással meg kell győződni.

2. A megadott magasságok Balti szintre vonatkoznak.

Sorszám:	A változás megnevezése:	Név:	Kelt:
ÉRI BALÁZS EV. 8330 Sümeg, Mártírok u. 9/2. tel.: +36/30-409-7484 e-mail: specialbauterv@gmail.com lev.cím.: 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 47.		Munka száma:	EV2022/10
Munka helye és megnevezése:		Rajz száma:	R-03
8351 Sümegprága, hrsz.: 353 ingatlan ivóvíz bekötése		Dátum:	2022. április hó
Rajz tárgya:	Hossz-szelvény-Ivóvíz házi bekötő vezeték	Méret:	Mh= 1:500 Mv= 1:100
Megbízó:	Fehér Attila 1082 Budapest, Baross u. 88.	Terv típusa:	ENGEDÉLYEZÉSI
Felelős tervező:	Éri Balázs okl. építőmérnök tervező VZ-TEL,VKG, TER-19-0808	Szerkesztette:	Éri Balázs
Ez a terv Éri Balázs szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!			