



Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?



GÓGÁNFA TELEPÜLÉS LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetokról,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

Készítette:

**Gógánfa Község Önkormányzata,
az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
közreműködésével
2024.**



TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelenlévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + FELKÉSZÜLÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVEDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői köteletségévé teszi az üzemen jelenlévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Egy váratlanul bekövetkező esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem szervvel együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén a MoLaRi sziréna hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)



MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Kapcsolja ki a szellőző- és klímarendszert!		Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang 	Jelentése: VESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.
---	--

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel 	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
--	--

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat kaphat a telepített riasztórendszeren, ill. a közszolgálati rádióból és televízióból.

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu szerezhető be.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSZŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI



A cég neve és címe:

PRÍMAENERGIA Zrt: 1117

Budapest, Alíz u. 3.

Telefon: +36-80/45-50-50

A telephely neve és címe:

PRÍMAENERGIA Zrt.

GÓGÁNFAI TÁROLÓ ÜZEM

8346 GÓGÁNFA, Rockwool u.
2.

☎: 87/457-333

Készenléti telefonszám: (30)
382-3693

A PRÍMAENERGIA RT. gógánfai telephelye a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről) alapján felső küszöbértékű veszélyes üzem, mivel az ott tárolt, előállított, felhasznált veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott határértéket.

A külső tájékoztatásért**felelős személy:** Tároló üzem
vezető

☎: 87/457-333

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK**Az üzemben folyó veszélyes tevékenység:**

- Vasúti és közúti tartálykocsik töltése, ürítése.
- Cseppfolyósított gázok tárolása tartályban, palackban.

Üzemen belül előforduló veszélyes anyagok:

Propán gáz, PB gáz.

A tárolás körülményei:

- 3 x 250 m³-es cseppfolyós gáztároló tartály
- 2 x 5 m³-es cseppfolyós gáztároló tartály

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

Jelenlévő veszélyes anyagok	
A veszélyes anyagok:	A veszélyes anyagok tulajdonságai:
Cseppfolyósított PB gáz	PB- , propán gáz:
Cseppfolyósított propán gáz	Rendkívül gyúlékony színtelen, szagtalan, vízben oldhatatlan gázok, amelyeknek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik.

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA



Az üzemben bekövetkezett súlyos baleset következtében kiszabaduló anyag robbanóképes gázfelhőt képezhet, melynek a kiszabadulástól mért maximális távolsága kb. 290 m.

Robbanás esetén a gőztűz által érintett terület kb. 600 m.

A tárolt gázok fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok, ennek megfelelően a környezetre vonatkozó káros hatások annak tüzeivel, illetve robbanásával hozhatók kapcsolatba.

Veszélyeztetést jelent:

- a tüzek káros hatásai,
- az égés során keletkező veszélyes anyagok (szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid)
- robbanás káros hatásai (túlnyomás, vákum), repeszhatás

A Társaság a töltő és tároló üzemeiben és a szolgáltatási területén bekövetkezett rendkívüli eseményeknél a kár (emberélet, anyagi érték) lehető legkisebb mértékre történő korlátozása érdekében készenléti szolgálatot működtet. A működésre vonatkozó szabályokat a Társaság a Belső Védelmi Tervben, illetve az Üzemzavar-elhárítási Szabályzatban állapítja meg.


Az üzem biztonsági politikájának főbb célkitűzései:

- a) az ipari balesetek megelőzése,
- b) minden bekövetkezett baleset, sérülés és kvázi baleset kivizsgálása,
- c) olyan üzemzavar-elhárítási szervezet működtetése, amelyek segítségével a Társaság területén vagy azon kívül a tevékenységgel összefüggő veszélyes helyzeteken úrrá tud lenni,
- d) egészséget nem károsító foglalkoztatás és higiénia biztosítása,
- e) tüzek megelőzése és felkészülés a tüzek hatékony oltására,
- a) környezet védelme,
- b) a Társaság tevékenységének olyan irányú befolyásolása, hogy az megfeleljen a mindenkor hatályos biztonsági rendelkezéseknek, ill. az elvárt ipari gyakorlatnak.

A veszélyes üzem veszélyhelyzeti tevékenysége:

Az üzemben bekövetkezett gázszivárgás, robbanás esetén a dolgozók a PRÍMAENERGIA Zrt. Üzemzavar-elhárítási Szabályzata, Tűzvédelmi Terve és a Belső Védelmi Terve alapján végzik a kárelhárítási munkákat. Az üzem vezetői és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy beavatkozásukkal megakadályozzák a katasztrófhelyzet kialakulását.

Ha a veszélyhelyzet egyszerű beavatkozással nem szüntethető meg, és a kiömlő gáz begyulladás, robbanása váratlan esemény miatt bekövetkezik, a mentésvezető elrendeli a tűzveszély vagy tűzriadó alkalmazását, a környező települések polgármestereinek, és a kárelhárításban résztvevő szervek riasztását, tájékoztatását.



TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A PRÍMAENERGIA Zrt. Gógánfai Tároló Üzeméből veszélyes anyagok kikerülésével kell számolni, amelyek következményeként súlyos balesetek alakulhatnak ki. A kialakult helyzet irányítását az I. és II. riasztási fokozatban az üzem helyi szakemberei, míg a III. riasztási fokozatnál a polgármester, illetve a Helyi Védelmi Bizottság elnökének irányításával a veszélyelhárítást a kárelhárításban résztvevő szervek és szervezetek végzik.

A polgármester a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve, az üzem által kidolgozott Biztonsági Jelentés alapján Külső Védelmi Tervet dolgozott ki. A Külső Védelmi Terv „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXCVIII. törvényben, valamint „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján készült.

A Külső Védelmi Terv a település lakosságának mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza.

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

Védekezési feladatok:

- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése. (területzárás, sérültek mentése, közművel helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése. (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb.)
- Helyreállítás, újjáépítés.

A veszélyhelyzeteket elemezve megállapítást nyert, hogy a polgári lakosság elzárkóztatására, nincs szükség. A bekövetkezett esemény nem veszélyezteteti a területen élőket ezért kimenekítésre, kitelepítésre nem kerül sor, a sérültek ellátására egészségügyi pont felállítására kerül sor

Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:

- 1.) A lakosság riasztása a településen telepített MolaRi rendszeren keresztül szöveges tájékoztató ill. szirénajelzés által, harang félreverésével, hangosbeszélőn keresztül történik. (A riasztó rendszer működőképességének ellenőrzésére havonta kerül sor.)

Motoros sziréna telepítés helye:**Gógánfa, Vasút. u. 2.****Gógánfa, Vasút u. 49.****Gógánfa, Petőfi u. 19.**

Amennyiben az elektromos eszköz a riasztásra nem alkalmas, a faluban lévő harang szolgál a lakosság riasztására.

A riasztást követő magatartási szabályok:

- Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
- A szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- A nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
- Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló, repülő tárgyak ellen!
- Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
- Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
- Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség közleményeit!
- Készüljenek fel a lakásaik elhagyására! (Áramtalanítsanak, az épületek nyílászáróit nyissák ki.)
- A munkahelyen dolgozók, illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
- Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e?

2.)**A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés:**

A veszélyeztetett terület határa nem éri el a települést, az üzemben bekövetkezett baleset hatása nem jelent veszélyt a lakosság részére. Amennyiben az épületekben olyan mértékű kár keletkezik, ami a lakhatás feltételeit nem biztosítja (télén betört ablakok) szükségelhelyezésre kijelölt objektum a településen:

Művelődési Ház –Gógánfa, Deák F. u. 59.

Sérültek mentése: A sérültek ellátását a település háziorvosa végzi, majd intézkedik a súlyosabb sérültek elhelyezésére a település háziorvosi rendelőjében.

A súlyos sérülteket az OMSZ sümegi mentőállomása a kijelölt kórházba szállítja.

3.) Helyreállítás: A baleset során keletkezett kisebb épületkárok bejelentése, nyilvántartásba vétele a polgármesteri hivatalban történik.

A település súlyos balesetek elleni védelmét biztosító felelős személyek, szervezetek:

A lakosság védelme érdekében hozott intézkedésekért a polgármester a felelős. A polgármester irányítja a polgári védelmi feladatok ellátását.
A védekezés irányítására irányító törzset hoz létre.

Védekezésbe bevonható szervezetek:

- | | |
|---|---------------|
| – Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | ☎: 88/620-808 |
| – Helyi Védelmi Bizottság | ☎: 87/795-040 |
| – Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | ☎: 88/590-626 |
| – Sümeg KvMB | ☎: 87/471-539 |
| | ☎: 88/590-629 |
| – Sümegi Önkormányzati Tűzoltóság | ☎: 87/352-484 |
| – Sümeg Rendőrőrs | ☎: 87/550-292 |
| – OMSZ Mentőállomás Sümeg | ☎: 87/352-441 |
| – Közútkezelő Tapolca | ☎: 87/819-696 |
| – E-on Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Győr | ☎: 88/426-815 |

A védekezésben résztvevő erők jól felszerelt, védekezésre kiképzett szakemberekkel rendelkeznek.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

www.katasztrofavedelem.hu

Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tel: 88/590-626

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.

Tel: 22/312-054

22/500-685

E-mail: meresmuszak@fejer.gov.hu

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: **112**

RENDŐRSÉG: **107**

TÚZOLTÓSÁG: **105**

MENTŐK: **104**

